Ayuntamiento
de
PUNTAGORDA

AYUNTAMIENTO DE PUNTA GORDA
21 FEB 2018
Rgtro. Gral. de SALIDA
Núm. 932

Provincia de S/C. de Tenerife

VICENTE RODRIGUEZ LORENZO (1 de 1)
EL ALCALDE
Fecha Firma: 21/02/2018
HASH: 5d96d8d2be7aeb2a2c8a0620f359e478

ANUNCIO EN EL *BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN* EL PERFIL DE CONTRATANTE

De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 18/2018, de 21 de febrero, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de suministro de "MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL MERCADILLO AGROTRADICIONAL MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE PUNTAGORDA"" , conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA

b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARIA

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría

2) Domicilio: Avenida de la Constitución nº 4

3) Localidad y código postal: 38789 Puntagorda

4) Teléfono: 922.49.30.77

5) Telefax: 922.49.33.64

6) Correo electrónico.: registro@puntgaorda.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puntagorda.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: cuatro (4) días naturales tras la publicación del anuncio en el BOP

d) Número de expediente: 129/201

Cód. Validación: A6CG2TC6J9RH4QC5YW57NWWSM | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 6

2. Objeto del Contrato: MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL MERCADILLO AGROTRADICIONAL MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE PUNTAGORDA"

a) Tipo: Suministro

b) Descripción: EQUIPAMIENTO PARA EL MERCADILLO AGROTRADICIONAL MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE PUNTAGORDA"

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

DIEZ (10) LOTES que se describen en el anexo I de este anuncio

d) Lugar de ejecución/entrega: Mercadillo del Agricultor de Puntagorda.

1) Domicilio: Camino del Pinar s/n

2) Localidad y código postal: 38789 Puntagorda

e) Plazo de ejecución/entrega: DOS (2) MESES

f) Admisión de prórroga: NO

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: URGENTE

b) Procedimiento: ABIERTO, oferta más ventajosa económicamente, varios criterios.

c) Criterios:

CRITERIOS OBJETIVOS	PUNTUACIÓN
1.- **Mejor oferta económica.** Se valorará utilizando la fórmula siguiente: P= (pm * mo) /o (donde " P" es la puntuación, " pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "o" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora). Aquella proposición que oferte una mejor oferta económica obtendrá la máxima puntuación prevista para este criterio. La proposición que sea igual al presupuesto máximo de licitación obtendrá 0 puntos.	Hasta 70 puntos.

Cód. Validación: A6CG2TC6J9RH4QC5YW57NWWSM | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 6

2.- **Reducción del plazo de entrega**. Se valorará la reducción del plazo de entrega de los bienes establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, conforme al siguiente desglose:	Hasta 20 puntos, conforme el siguiente desglose:
2.1 Plazo de entrega entre 30 y 34 días	20 puntos.
2.2 Plazo de entrega entre 35 y 50 días	10 puntos.
2.3 Plazo de entrega superior a 51 días	0 puntos.

3.- **Ampliación Plazo de garantía**	Hasta 10 puntos	20 puntos.
3.1.- Ampliación entre 30 y 90 días	3 puntos	10 puntos.
3.2 .- Ampliación entre 91 y 180 días	6 puntos	0 puntos.
3.3 Ampliación Plazo entre 181 y 365 días	10 puntos	

4. Valor estimado del contrato: 40.000,00 euros

Lotes	Precio suministro	IGIC	Precio total
Lote 1	14.327,17	1.002,91	15.330,08
Lote 2	2..200,00	154,00	2.354,00
Lote 3	7.443,17	521,02	7.964,19
Lote 4	3.310,61	231,74	3.542,35
Lote 5	2.300,00	161,00	2.461,00
Lote 6	4.218,48	295,29	4.513,77
Lote 7	1.327,00	92,89	1.419,89
Lote 8	1.000,00	70,00	1.070,00
Lote 9	3.615,90	253,11	3.869,01
Lote 10	257,67	18,04	275,71
	40.000,00	2.800,00	42.800,00

5. Presupuesto base de licitación: 40.000,00 euros

a) Importe neto: 40.000,00 euros. Importe total: 42.800,00 euros.

6. Garantías exigidas.

Provisional : NO

Definitiva (%): CINCO (5)

Cód. Validación: A6CG2TC6J9RH4QC5YW57NWWSM | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 6

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación : NO

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: OCHO (8) DIAS NATURALES

b) Modalidad de presentación: PRESENCIAL

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Puntagorda

1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Avenida de la Constitución nº 4
3. Localidad y código postal 38789 Puntagorda
4. Dirección electrónica: registro@puntagorda.es

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: SEIS (6) MESES

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Entre el segundo y quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

b) Dirección: Avenida de la Constitución nº 4

c) Localidad y código postal: 38789 Puntagorda

d) Hora: se publicará en el perfil del contratante

10. Gastos de Publicidad: a CARGO DEL CONTRATISTA

Puntagorda a 21 de febrero de 2.018

EL ALCALDE,

Fdo.- Vicente Rodríguez Lorenzo

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: A6CG2TC6J9RH4QC5YW57NWWSM | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 6

LOTES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN TY CARACTERÍSTICAS
Lote nº 1	1	* TARIMA MODULAR DE ALUMINIO DE 2 X 1 METRO (100M2) + PATAS REGULABLES 80-140 (50 UNIDADES MODULARES) Módulo de 200x100 cm con perfil de Aluminio aleación EN6005-T6 con acabado ANODINADO. Tablero contrachapado de abedul de 21 mm (15 capas) con acabado antideslizante marrón ignífugo e hidrófugo, realizado con colas fenólicas y cantos sellados ofreciendo la máxima resistencia al agua, sol e intemperie. El tablero está atornillado al perfil principal de Aluminio. - Incluye juego de 4 patas telescópicas de Aluminio anodizado aleación 6005-t6 de Perfil Redondo de 57 x 2,5mm. Altura regulable de 80 a 140 cm (80-85- 90-95-100- 105-110-115-120-125-130-135-140 cm) y provisto de base reguladora a rosca (5 cms). Las patas pueden ensamblarse en el módulo por medio de escuadras de aluminio. En menos de 1 minuto el módulo puede montarse. Medidas Neto: 200x100x9cms - 38.00Kg. + 4 Patas Telescópicas 2.5 kg/ud. * PIEZAS DE BLOQUEO PARA 2 PIES (26 UNIDADES) ESCENARIO PI 5.7: PIEZA DE UNIÓN ENTRE 2 PATAS Sistema de unión de 2 patas realizado en Acero con tratamiento epoxy apto para uso en interior y exterior, la unión se encaja en la parte inferior de las patas perimetrales y se fija mediante 2 volantes de aplicación manual. Medidas Neto/Bruto Plegado: 26x9x3cms - 0.50Kg. / 26x9x3cms (1 ud.)- 0.50 Kg con bolsa de embalaje incluida. * PIEZAS DE BLOQUEO PARA 4 PIES (36 UNIDADES) ESCENARIO PI 5.7: PIEZA DE UNIÓN ENTRE 4 PATAS Sistema de unión de 4 patas realizado en Acero con tratamiento epoxy apto para uso en interior y exterior, la unión se encaja en la parte inferior de las patas interiores y se fija mediante 4 volantes de aplicación manual. Medidas Neto/Bruto Plegado: 26x26x3cms - 1.50Kg. / 26x26x3cms (1 ud.)- 1.50 Kg con bolsa de embalaje incluida. *CONECTORES TIPO MORDAZA(50 UNIDADES) ESCENARIO Pi/Pac 5.7: MORDAZA DE UNIÓN ENTRE PERFILES Sistema de unión entre perfiles tipo Mordaza realizado en Acero con tratamiento zincado apto para uso en interior y exterior, la mordaza se encaja en la parte inferior de los perfiles y se fija mediante aplicación manual. Medidas Neto/Bruto Plegado: 16.50x2.5x2cms - 0.25Kg. / 16.50x2.5x2cms (1 ud.)- 0.25 Kg con bolsa de embalaje incluida. *ESCALERA REGULABLE EN ALTURA A 120CM(+2 BARANDAS ACCESO) (1 UNIDAD) ESCALERA DE ACCESO REGULABLE EN ALTURA A 120 cms. Escalera de acceso para Escenario Pi/Pac5.7 con estructura de Acero de alta resistencia y acabado martelé al horno, 6 Peldaños de tablero contrachapado
Lote nº 2	1	• FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESCALERA Y BARANDA
Lote nº 3	3 3	• ESTRUCTURA 4X4 MOD.CEBU (3 UNIDADES) • CUBIERTA 4X4 MOD.CEBU BLANCO (3 UNIDADES) • SACO PORTACARPA (3 UNIDADES) • SET LATERALES 4X4 (3 UNIDADES) • ESTRUCTURA 4X8 (3 UNIDADES) • CUBIERTA 4X8 (3 UNIDADES) • SACO PORTACARPA (3 UNIDADES) • SET LATERALES 4X8 (3 UNIDADES) • CANAL DESAGÜE 4M. (3 UNIDADES) • CANAL DESAGÜE 8M. (1 UNIDAD)

Cód. Validación: A6CG2TC6J9RH4QC5YW57NWWSM | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 6

		• ABRAZADERAS UNIÓN (PAREJA) (4 UNIDADES) • ROTULACIÓN FALDON CUBIERTA (6 UNIDADES) • PORTES (1 UNIDAD)
Lote nº 4	1	• COLUMNA MACKIE THUMP 12 AMP 300+100W (1 UNIDAD) • COLUMNA PROEL WAVE 12 AMP.(1 UNIDAD) • COLUMNA LD SYSTEMS ROADBUDDY 10 PORTABLE MICRO DE MANO (1 UNIDAD) • MICRO INAL.PROEL WM202KIT WIRELESS (1 MICRO MANO + 1 CRANEAL)(2UNIDADES) • CABLE PROEL LIVEW250LU10 XLR-XLR 10M (8UNIDADES) • CABLE SEÑAL OQAN QABL J8-03-2JPM 3M(2 UNIDADES) • MESA MEZCLAS BEH. XENYX Q1202 USB S1600714ALQ(1UNIDAD) • MESA MEZCLAS SAMSON MXP124FX RACK CONTENEDOR PARA SISTEMA CON 2 GABERTAS Y RUEDAS (1 UNIDAD) • PIE MICRO ADAM HALL S5BE (2 UNIDADES) • SOPORTE COLUMNA PROEL FRE180BK KIT (2UNID Y BOLSA)(2 UNIDADES)
Lote nº 5	100	• SILLAS ACERO/ MADERA CEREZO 43 x 52 x 81
Lote nº 6	216	• SILLA MODELO DELTA: SILLÓN MONOBLOC PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. APILABLE Y RESISTENTE. INYECTADO EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UVA. COLOR CHOCOLATE. MEDIDAS: H80,80 x w 55 x L 53,80 cm
Lote nº 7	1	• ARMARIO EXPOSITOR DE VINOS: CAPACIDAD: 168 BOTELLAS. DIMENSIONES: 595x680x1.800mm
Lote nº 8	1	• ARMARIOS ESTANTERIAS
Lote nº 9	30	• SET BANCOS Y MESAS TIPO BAVARIA. (1) MESA (220x70x75 cm) (2) BANCOS (220x25x50 cm) MADERA: ABETO LACADO METAL COLOR VERDE
Lote nº 10	1	• PANEL INFORMATIVO

Cód. Validación: A6CG2TC6J9RH4QC5YW57NWWSM | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 6

ANEXO I

LOTES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN TY CARACTERÍSTICAS
Lote nº 1	1	* TARIMA MODULAR DE ALUMINIO DE 2 X 1 METRO (100M2) + PATAS REGULABLES 80-140 (50 UNIDADES MODULARES) Módulo de 200x100 cm con perfil de Aluminio aleación EN6005-T6 con acabado ANODINADO. Tablero contrachapado de abedul de 21 mm (15 capas) con acabado antideslizante marrón ignífugo e hidrófugo, realizado con colas fenólicas y cantos sellados ofreciendo la máxima resistencia al agua, sol e intemperie. El tablero está atornillado al perfil principal de Aluminio. - Incluye juego de 4 patas telescópicas de Aluminio anodizado aleación 6005-t6 de Perfil Redondo de 57 x 2,5mm. Altura regulable de 80 a 140 cm (80-85- 90-95-100- 105-110-115-120-125-130-135-140 cm) y provisto de base reguladora a rosca (5 cms). Las patas pueden ensamblarse en el módulo por medio de escuadras de aluminio. En menos de 1 minuto el módulo puede montarse. Medidas Neto: 200x100x9cms - 38.00Kg. + 4 Patas Telescópicas 2.5 kg/ud. * PIEZAS DE BLOQUEO PARA 2 PIES (26 UNIDADES) ESCENARIO PI 5.7: PIEZA DE UNIÓN ENTRE 2 PATAS Sistema de unión de 2 patas realizado en Acero con tratamiento epoxy apto para uso en interior y exterior, la unión se encaja en la parte inferior de las patas perimetrales y se fija mediante 2 volantes de aplicación manual. Medidas Neto/Bruto Plegado: 26x9x3cms - 0.50Kg. / 26x9x3cms (1 ud.)- 0.50 Kg con bolsa de embalaje incluida. * PIEZAS DE BLOQUEO PARA 4 PIES (36 UNIDADES) ESCENARIO PI 5.7: PIEZA DE UNIÓN ENTRE 4 PATAS Sistema de unión de 4 patas realizado en Acero con tratamiento epoxy apto para uso en interior y exterior, la unión se encaja en la parte inferior de las patas interiores y se fija mediante 4 volantes de aplicación manual. Medidas Neto/Bruto Plegado: 26x26x3cms - 1.50Kg. / 26x26x3cms (1 ud.)- 1.50 Kg con bolsa de embalaje incluida. *CONECTORES TIPO MORDAZA(50 UNIDADES) ESCENARIO Pi/Pac 5.7: MORDAZA DE UNIÓN ENTRE PERFILES Sistema de unión entre perfiles tipo Mordaza realizado en Acero con tratamiento zincado apto para uso en interior y exterior, la mordaza se encaja en la parte inferior de los perfiles y se fija mediante aplicación manual. Medidas Neto/Bruto Plegado: 16.50x2.5x2cms - 0.25Kg. / 16.50x2.5x2cms (1 ud.)- 0.25 Kg con bolsa de embalaje incluida. *ESCALERA REGULABLE EN ALTURA A 120CM(+2 BARANDAS ACCESO) (1 UNIDAD) ESCALERA DE ACCESO REGULABLE EN ALTURA A 120 cms. Escalera de acceso para Escenario Pi/Pac5.7 con estructura de Acero de alta resistencia y acabado martelé al horno, 6 Peldaños de tablero contrachapado
Lote nº 2	1	• FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESCALERA Y BARANDA
Lote nº 3	3 3	• ESTRUCTURA 4X4 MOD.CEBU (3 UNIDADES) • CUBIERTA 4X4 MOD.CEBU BLANCO (3 UNIDADES) • SACO PORTACARPA (3 UNIDADES) • SET LATERALES 4X4 (3 UNIDADES) • ESTRUCTURA 4X8 (3 UNIDADES) • CUBIERTA 4X8 (3 UNIDADES) • SACO PORTACARPA (3 UNIDADES) • SET LATERALES 4X8 (3 UNIDADES) • CANAL DESAGÜE 4M. (3 UNIDADES) • CANAL DESAGÜE 8M. (1 UNIDAD)

Cód. Validación: A6CG2TC6J9RH4QC5YW57NWWSM | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 6

		• ABRAZADERAS UNIÓN (PAREJA) (4 UNIDADES) • ROTULACIÓN FALDON CUBIERTA (6 UNIDADES) • PORTES (1 UNIDAD)
Lote nº 4	1	• COLUMNA MACKIE THUMP 12 AMP 300+100W (1 UNIDAD) • COLUMNA PROEL WAVE 12 AMP.(1 UNIDAD) • COLUMNA LD SYSTEMS ROADBUDDY 10 PORTABLE MICRO DE MANO (1 UNIDAD) • MICRO INAL.PROEL WM202KIT WIRELESS (1 MICRO MANO + 1 CRANEAL)(2UNIDADES) • CABLE PROEL LIVEW250LU10 XLR-XLR 10M (8UNIDADES) • CABLE SEÑAL OQAN QABL J8-03-2JPM 3M(2 UNIDADES) • MESA MEZCLAS BEH. XENYX Q1202 USB S1600714ALQ(1UNIDAD) • MESA MEZCLAS SAMSON MXP124FX RACK CONTENEDOR PARA SISTEMA CON 2 GABERTAS Y RUEDAS (1 UNIDAD) • PIE MICRO ADAM HALL S5BE (2 UNIDADES) • SOPORTE COLUMNA PROEL FRE180BK KIT (2UNID Y BOLSA)(2 UNIDADES)
Lote nº 5	100	• SILLAS ACERO/ MADERA CEREZO 43 x 52 x 81
Lote nº 6	216	• SILLA MODELO DELTA: SILLÓN MONOBLOC PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. APILABLE Y RESISTENTE. INYECTADO EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UVA. COLOR CHOCOLATE. MEDIDAS: H80,80 x w 55 x L 53,80 cm
Lote nº 7	1	• ARMARIO EXPOSITOR DE VINOS: CAPACIDAD: 168 BOTELLAS. DIMENSIONES: 595x680x1.800mm
Lote nº 8	1	• ARMARIOS ESTANTERIAS
Lote nº 9	30	• SET BANCOS Y MESAS TIPO BAVARIA. (1) MESA (220x70x75 cm) (2) BANCOS (220x25x50 cm) MADERA: ABETO LACADO METAL COLOR VERDE
Lote nº 10	1	• PANEL INFORMATIVO

Cód. Validación: A6CG2TC6J9RH4QC5YW57NWWSM | Verificación: http://puntagorda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 6